

Vergabestelle: Gemeinde Niederwiesa, Dresdner Straße 22, 09577 Niederwiesa
Leistungsverzeichnis Geräteträger

Vorbemerkungen:

Zu erfüllende Aufgaben im Urbanen Umfeld der Gemeinde Niederwiesa.

- Transport von Materialien und Werkzeugen
- Grünflächenpflege / Verkehrsraumfreischnitt
- Straßen- und Wegeunterhaltung
- Straßen- und Wegeunterhaltung
- Reinigungsaufgaben

Transport von Schüttgütern sowie Stückgut mit entsprechenden Zurrpunkten.

1. Anforderungen Allgemein

- Fahrzeug hat Zulassung nach StVZO.
- Die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (BGV) und alle sonstigen gesetzlichen Bestimmungen werden in vollem Umfang eingehalten.
- Fahrgestell, Geräte und Ausrüstungsgegenstände müssen den jeweils gültigen DIN- bzw. EN-Normen, berufsgenossenschaftliche Vorschriften, Baurichtlinien und sonstigen technischen Vorschriften entsprechen.
- Mit der Übernahme an der Anlieferungsstelle geht die Gefahr auf den Auftraggeber über.
- Die mängelfreie Übergabe des Fahrzeuges und der Ausstattung hat an den Bauhof Niederwiesa zu erfolgen, soweit nicht ausdrücklich nach der Auftragsvergabe anderes vereinbart wird.
- Das Fahrzeug mit allen Zusatzausstattungen ist förmlich abzunehmen. Zur Vollständigkeitsprüfung dient die Auftragsbestätigung, die durch den Auftraggeber unterzeichnet wird.
- Eine Einweisung muss im Angebotspreis enthalten sein. Die Durchführung ist mit dem Bauhof Niederwiesa vorher abzustimmen.

2. Technische Anforderungen Geräteträger / Fahrzeug

Pos.	Bezeichnung	Anz	ME	Preis
1.	Geräteträger Grundfahrzeug - Dieselmotor, Abgasnorm EURO VI - Leistung ab 100 kW (136 PS) - langer Radstand max. 2.990 mm - Fahrzeugbreite max. 1.630 mm - zuschaltbarer Allradantrieb mit Kriechgang - zul. Gesamtgewicht bis 7,5 t - 2-Personenkabine - Hochdruck-Komfort Hydraulik, Loadsensing-Hydraulikanlage - Konservierung mit Unterbodenschutz	1	Stk	
2	Fahrzeugeinstellung, Typschild, Dokumente	1	Stk	
3	Winterreifen 285/65 R16C	4	Stk	
4	Lackierung Kabine RAL 2011 lackiert	1	Stk	
5	Premiumkonservierung	1	Stk	
6	Kombipaket aus Seitenspiegeln recht und links, elektrisch beheizbar und verstellbar. Elektrische Fensterheber links und rechts	1	Stk	
7	Kfz-Brief	1	Stk	
8	Statiksitz für Beifahrer mit Kopfstütze	1	Stk	

9	Schwingsitz für Fahrer mit Kopfstütze und integriertem Gurt	1	Stk	
10	Anhängerkupplung - Bolzenkupplung ungefedert	1	Stk	
11	Anhängerkupplung - Kugelkopf	1	Stk	
12	mechanische Differentialsperre an der Hinterachse, elektrohydraulisch betätigt	1	Stk	Evetual
13	Steckdose vorn, 4-polig	1	Stk	
14	Steckdose hinten, 13-polig	1	Stk	
15	2 LED Arbeitsscheinwerfer am Kabinendach hinten	1	Stk	
16	Leuchtenträger mit Anbauscheinwerfern für Vorgeräteinsatz mit Abblendlicht und Fernlicht in LED, Blinkleuchten und Kennzeichenhalter	1	Stk	
17	Rückfahrwarnsummer	1	Stk	
18	Rundumkennleuchte LED gelb, auf Stativ, teleskopierbar (Fahrerseite)	1	Stk	
19	Gerätepultanbausatz am Montageplatz für Bedienpulthalter montiert	1	Stk	
20	Lüfter mit Drehrichtungsumkehr	1	Stk	
21	Auflastung mit verstärkter Hinter-und Vorderachse	1	Stk	
22	DIN Geräteplatte F4	1	Stk	
23	Kippzylinder lang	1	Stk	
24	Kippvorbereitung für langen Radstand	1	Stk	
25	Mobilhydraulik mit 2 Arbeitskreisen für 2 angetriebene Geräte Volumenstrom separat einstellbar.	1	Stk	
26	Summenschaltung der Arbeitskreise	1	Stk	
27	Druckumschaltung von 200 bar auf 300 bar	1	Sck	
28	Hecklaschen für angepasste Aufbauten	1	Stk	
29	3 seperate Schwenkkreise an der Front	1	Stk	
30	Einstellbare Be- und Entlastung des Frontlifts mit Schwimmstellung	1	Stk	
31	Standheizung für Motorunabhängige Erwärmung des Kühlwassers und des Fahrerhauses	1	Stk	
32	Voll integrierte Klimaanlage, inklusive Umluftschtaltung	1	Stk	
33	Radiovorrüstung (Kabel, 2 Lautsprecher, Antenne) DAB+	1	Stk	
34	Batterietrennschalter	1	Stk	
35	komplettes Sicherheitspaket	1	Stk	
36	Dreiseitenkipper lang komplett in RAL 2011	1	Stk	
37	Warnmarkierung Fahrerhaus Seiten und Front sowie Aufbau mit je 4 Normflächen	1	Stk	
38	Stirnwanderhöhung	1	Stk	
39	Achsverriegelung für vorhandenes Mähgerät	1	Stk	
40	Heckgewicht, zur Entlastung der Vorderachse. Mit Ösen und Stützen. Dreiseitenkipper muss benutzbar bleiben	1	Stk	
41	Alle Hydraulikkupplungen sind Flachdichtende Kupplungen auszuführen	1	Stk	

3. Vertragswerkstatt

Für die Abwicklung von Wartungs- und Reparaturarbeiten benennt der Auftragnehmer eine Vertragswerkstatt in einem Radius von 25 Kilometer um Niederwiesa.

4. Fahrzeugübergabe

Die Fahrzeugübergabe erfolgt am Standort des Bauhofes der Gemeinde Niederwiesa, Tunnelstraße 4, 09577 Niederwiesa. Eine Einweisung in die Bedienung des Fahrzeuges muss bei Übergabe erfolgen.

5. Zuschlagskriterien

Der Preis wird ausschließliches Zuschlagskriterium.

6. Sonstiges

- Notwendige Umbauten sind vom Auftragnehmer zu übernehmen.

7. Anlagen – zwingend mit dem Angebot einzureichen:

- Datenblatt bzw. Spezifikation Geräteträger / Fahrzeug

8. Angebotspreis

Angebotspreis Geräteträger netto

Umsatzsteuer 19 %

Angebotspreis brutto
